

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-18.6.6-1AAA	48,60	54,00				18	960	600	455	270	600
Место 1			745	895	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-18.6.6-1AAA-9005	48,60	54,00				18	960	600	455	270	600
Место 1			745	895	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-18.6.6-3AAA	48,60	54,00				18	960	600	455	270	600
Место 1			745	895	195						
Место 2			620	605	160	18	960	600	455	270	600
ШТК-М-18.6.6-4AAA	49,68	55,20									
Место 1			745	895	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-18.6.8-1AAA	56,16	62,40				18	960	800	655	270	600
Место 1			795	895	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-18.6.8-1AAA-9005	56,16	62,40				18	960	800	655	270	600
Место 1			795	895	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-18.6.8-3AAA	56,43	62,70				18	960	800	655	270	600
Место 1			795	895	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-18.6.8-4AAA	57,42	63,80				18	960	800	655	270	600
Место 1			795	895	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.6-1AAA	54,63	60,70				22	1140	600	455	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-22.6.6-1AAA-9005	54,63	60,70				22	1140	600	455	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-22.6.6-3AAA	55,08	61,20				22	1140	600	455	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-22.6.8-1AAA	62,73	69,70				22	1140	800	655	330	600
Место 1			795	1085	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.8-1AAA-9005	62,73	69,70				22	1140	800	655	330	600
Место 1			795	1085	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.8-3AAA	63,00	70,00				22	1140	800	655	330	600
Место 1			795	1085	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.8-4AAA	61,56	68,40				22	1140	800	655	330	600
Место 1			795	1085	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.8-4AAA	61,74	68,60				22	1140	800	655	400	600
Место 1			795	1085	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-22.6.10-1AAA	73,08	81,20				22	1140	1000	855	400	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-22.6.10-1AAA-9005	73,08	81,20				22	1140	1000	855	400	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						
ШТК-М-22.6.10-3AAA	73,44	81,60				22	1140	1000	855	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						
ШТК-М-22.6.10-4AAA	71,64	79,60				22	1140	1000	855	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						
ШТК-М-22.6.10-44AA	71,73	79,70				22	1140	1000	855	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						
ШТК-М-22.6.10-44AA-9005	71,73	79,70				22	1140	1000	855	330	600
Место 1			745	1085	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1047	984						
ШТК-М-27.6.6-1AAA	63,09	140,20				27	1360	600	455	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-27.6.6-1AAA-9005	63,09	70,10				27	1360	600	455	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-27.6.6-3AAA	63,27	70,30				27	1360	600	455	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			620	605	160						
ШТК-М-27.6.8-1AAA	71,73	79,70				27	1360	800	655	400	600
Место 1			795	1290	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-27.6.8-1AAA-9005	71,73					27	1360	800	655	400	600
Место 1		58,00	795	1290	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-27.6.8-3AAA	71,28	79,20				27	1360	800	655	400	600
Место 1			795	1290	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-27.6.8-44AA	69,39	77,10				27	1360	800	655	400	600
Место 1			795	1290	195						
Место 2			820	605	160						
ШТК-М-27.6.10-1AAA	61,83	68,70				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						
ШТК-М-27.6.10-1AAA-9005	83,70	93,00				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						
ШТК-М-27.6.10-3AAA	83,70	93,00				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-27.6.10-4AAA	81,45	90,50				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						
ШТК-М-27.6.10-4AAA	82,53	91,70				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						
ШТК-М-27.6.10-4AAA-9005	82,53	91,70				27	1360	1000	855	400	600
Место 1			745	1290	195						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1272	984						
ШТК-М-33.6.6-1AAA	79,11	87,90				33	1625	600	455	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1537	584						
ШТК-М-33.6.6-1AAA-9005	79,11	87,90				33	1625	600	455	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1537	584						
ШТК-М-33.6.6-3AAA	79,29	88,10				33	1625	600	455	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1537	584						
ШТК-М-33.6.6-4AAA	87,12	96,80				33	1625	600	455	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1537	584						
ШТК-М-33.6.8-1AAA	89,91	99,90				33	1625	800	655	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1537	784						
ШТК-М-33.6.8-1AAA-9005	89,91	99,90				33	1625	800	655	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1537	784						
ШТК-М-33.6.8-3AAA	90,09	100,10				33	1625	800	655	0	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1537	784						
ШТК-М-33.6.8-4AAA	97,92	108,80				33	1625	800	655	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1537	784						
ШТК-М-33.6.8-4AAA	94,32	104,80				33	1625	800	655	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1537	784						
ШТК-М-33.6.10-1AAA	100,98	112,20				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-33.6.10-1AAA-9005	100,98	112,20				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-33.6.10-3AAA	101,16	112,40				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-33.6.10-4AAA	108,99	121,10				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-33.6.10-4AAA	105,39	117,10				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-33.6.10-4AAA-9005	105,39	117,10				33	1625	1000	855	450	600
Место 1			715	1575	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1537	984						
ШТК-М-38.6.6-1AAA	87,30	97,00				38	1850	600	455	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			12	1752	584						
ШТК-М-38.6.6-1AAA-9005	87,30	97,00				38	1850	600	455	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			12	1752	584						
ШТК-М-38.6.6-3AAA	87,93	97,70				38	1850	600	455	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			12	1752	584						
ШТК-М-38.6.6-4AAA	88,02	97,80				38	1850	600	455	450	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			12	1752	584						
ШТК-М-38.6.8-1AAA	99,00	110,00				38	1850	800	655	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.6.8-1AAA-9005	99,00	110,00				38	1850	800	655	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.6.8-3AAA	99,63	110,70				38	1850	800	655	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.6.8-4AAA	99,72	110,80				38	1850	800	655	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.6.8-4AAA	100,53	111,70				38	1850	800	655	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1752	784						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-38.6.10-1AAA	110,34	122,60				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.6.10-1AAA-9005	110,34	122,60				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.6.10-3AAA	110,97	123,30				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.6.10-4AAA	111,06	123,40				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.6.10-44AA	111,87	124,30				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.6.10-44AA-9005	111,87	124,30				38	1850	1000	855	500	600
Место 1			715	1800	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.8.8-1AAA	116,73	129,70				38	1850	800	655	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.8.8-3AAA	114,93	127,70				38	1850	800	655	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.8.8-4AAA	117,63	130,70				38	1850	800	655	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.8.8-44AA	114,93	127,70				38	1850	800	655	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1752	784						
ШТК-М-38.8.10-1AAA	127,62	141,80				38	1850	1000	855	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.8.10-3AAA	125,82	139,80				38	1850	1000	855	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.8.10-4AAA	128,52	142,80				38	1850	1000	855	500	800
Место 1			915	1800	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-38.8.10-44AA	125,82	139,80				38	1850	1000	855	500	800
Место 1			915	1800	170						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
			1020	805	160						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1752	984						
ШТК-М-42.6.6-1AAA	92,34	102,60				42	2030	600	455	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1937	584						
ШТК-М-42.6.6-1AAA-9005	92,34	102,60				42	2030	600	455	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1937	584						
ШТК-М-42.6.6-3AAA	91,26	101,40				42	2030	600	455	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1937	584						
ШТК-М-42.6.6-4AAA	96,30	107,00				42	2030	600	455	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1937	584						
ШТК-М-42.6.6-4AAA	97,74	108,60				42	2030	600	455	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	1937	584						
ШТК-М-42.6.8-1AAA	104,67	116,30				42	2030	800	655	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.6.8-1AAA-9005	104,67	116,30				42	2030	800	655	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.6.8-3AAA	103,59	115,10				42	2030	800	655	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.6.8-4AAA	108,63	120,70				42	2030	800	655	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.6.8-4AAA	110,07	122,30				42	2030	800	655	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.6.10-1AAA	116,37	129,30				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.6.10-1AAA-9005	116,37	129,30				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.6.10-3AAA	115,29	128,10				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-42.6.10-4AAA	120,33	133,70				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.6.10-4AAA	121,77	135,30				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.6.10-4AAA-9005	121,77	135,30				42	2030	1000	855	550	600
Место 1			715	1975	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.8-1AAA	123,39	137,10				42	2030	800	655	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.8.8-1AAA-9005	123,39	137,10				42	2030	800	655	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.8.8-3AAA	124,38	138,20				42	2030	800	655	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.8.8-4AAA	123,12	136,80				42	2030	800	655	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.8.8-4AAA	117,90	131,00				42	2030	800	655	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	1937	784						
ШТК-М-42.8.10-1AAA	134,64	149,60				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.10-1AAA-9005	134,64	149,60				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.10-3AAA	135,63	150,70				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.10-4AAA	134,37	149,30				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.10-4AAA	129,15	143,50				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-42.8.10-4AAA-9005	129,15	143,50				42	2030	1000	855	550	800
Место 1			915	1975	170						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	1937	984						
ШТК-М-47.6.6-1AAA	103,41	114,90				47	2250	600	455	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	2167	584						
ШТК-М-47.6.6-1AAA-9005	103,41	114,90				47	2250	600	455	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	2167	584						
ШТК-М-47.6.6-3AAA	102,24	113,60				47	2250	600	455	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	2167	584						
ШТК-М-47.6.6-4AAA	103,50	115,00				47	2250	600	455	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			620	605	160						
Место 3			42	2167	584						
ШТК-М-47.6.8-1AAA	116,28	129,20				47	2250	800	655	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.6.8-1AAA-9005	116,28	129,20				47	2250	800	655	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.6.8-3AAA	115,11	127,90				47	2250	800	655	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.6.8-4AAA	116,37	129,30				47	2250	800	655	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.6.8-4AAA	120,96	134,40				47	2250	800	655	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			820	605	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.6.10-1AAA	126,54	140,60				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.6.10-1AAA-9005	126,54	140,60				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.6.10-3AAA	125,37	139,30				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.6.10-4AAA	126,63	140,70				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
ШТК-М-47.6.10-44АА	131,22	145,80				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.6.10-44АА-9005	131,22	145,80				47	2250	1000	855	650	600
Место 1			715	2175	170						
Место 2			1020	605	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.8.8-1ААА	135,27	150,30				47	2250	800	655	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.8.8-1ААА-9005	135,27	150,30				47	2250	800	655	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.8.8-3ААА	133,20	148,00				47	2250	800	655	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.8.8-4ААА	134,82	149,80				47	2250	800	655	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.8.8-4ААА	134,37	149,30				47	2250	800	655	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			815	805	160						
Место 3			42	2167	754						
ШТК-М-47.8.10-1ААА	145,08	161,20				47	2250	1000	855	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.8.10-1ААА-9005	145,08	161,20				47	2250	1000	855	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.8.10-3ААА	143,01	158,90				47	2250	1000	855	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.8.10-4ААА	144,18	160,20				47	2250	1000	855	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	2167	984						
ШТК-М-47.8.10-4ААА-9005	144,18	160,20				47	2250	1000	855	650	800
Место 1			915	2175	170						
Место 2			1020	805	160						
Место 3			42	2167	984						

Совместимость аксессуаров

Высота, U	Серия ШТК-М												
	22-38			42					47				
Ширина, глубина, мм	600, 600	600, 800	600, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000
Артикул													
ПТ-18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-3-72	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-3-72-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-М2-1-19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-М2-1-19-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24-П	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24-П-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48-П	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48-П-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24-В	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-1-24-В-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48-В	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
БОН-19-2-48-В-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-45-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-45У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-45У-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-45АК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-45-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-58-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-58У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-58У-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-58АК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-58-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-62-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-62У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-62У-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-62АК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-62-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-75-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-75У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-75У-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ-75АК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-75-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-Д-2U.450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-Д-2U.450-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-Д-3U.450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТСВ-Д-3U.450-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
МС-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
МС-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
МС-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
МС-40-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Высота, U	Серия ШТК-М												
	22-38			42					47				
Ширина, глубина, мм	600, 600	600, 800	600, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000
Артикул													
R-FAN-2T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-2T-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3J	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3J-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3T-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3K-1U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-3K-1U-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-6K-1U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-6K-1U-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-F-IP21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-FAN-F-IP21-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СМ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СМ-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СБ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СБ-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СБ-Б	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СБ-Б-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-4.62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-4.62-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-4.62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-4.62-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-1-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-1-6-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-2-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-2-6-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-1-9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-1-9-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-2-9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-2-9-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-У-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-У-2-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-1-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-0-2-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-Л-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-Л-1-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГКО-45-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
УО-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
УО-45У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПЗ-19-500.200А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПЗ-1000.200А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПЗ-ШТК-М	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ШТК-М-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ШТК-М-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КС-ШТК-М	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КП-АВ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КП-АВ-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STK-RACKMNT-2955	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КМ-1-50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КМ-2-50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Высота, U	Серия ШТК-М												
	22-38			42					47				
Ширина, глубина, мм	600, 600	600, 800	600, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000	600, 600	600, 800	600, 1000	800, 800	800, 1000
Артикул													
КМ-2-25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КМД-ШТК-М-42-47				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КМ-ШТК-М-33-47				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RCKMNT-1RU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-LED-220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-LED-220-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-LED-36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R-LED-36-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КВ-Щ-55.210А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КВ-Щ-55.210А-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КВ-Щ-55.420А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
КВ-Щ-55.420А-9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ВКО-М-22.75	•	•	•										
ВКО-М-22.75-9005	•	•	•										
ВКО-М-27.75	•	•	•										
ВКО-М-27.75-9005	•	•	•										
ВКО-М-33.75	•	•	•										
ВКО-М-33.75-9005	•	•	•										
ВКО-М-38.75	•	•	•										
ВКО-М-38.75-9005	•	•	•										
ВКО-М-42.75				•	•	•	•	•					
ВКО-М-42.75-9005				•	•	•	•	•					
ВКО-М-47.75									•	•	•	•	•
ВКО-М-47.75-9005									•	•	•	•	•
ВКО-М-22.150	•	•	•										
ВКО-М-22.150-9005	•	•	•										
ВКО-М-27.150	•	•	•										
ВКО-М-27.150-9005	•	•	•										
ВКО-М-33.150	•	•	•										
ВКО-М-33.150-9005	•	•	•										
ВКО-М-38.150	•	•	•										
ВКО-М-38.150-9005	•	•	•										
ВКО-М-42.150				•	•	•	•	•					
ВКО-М-42.150-9005				•	•	•	•	•					
ВКО-М-47.150									•	•	•	•	•
ВКО-М-47.150-9005									•	•	•	•	•
УО-39.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
УО-45.2		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
УО-58.2		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
УО-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
УО-58/62		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
УО-75			•		•						•		•
УО-45У	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
УО-58/62У		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
УО-75У			•		•						•		•